

A close-up photograph of a pregnant woman's belly. She is wearing a grey, textured knit sweater. Her hands are gently resting on her belly; her left hand is on top, and her right hand is on the side. She is wearing a gold ring on her left ring finger and a diamond ring on her right ring finger. The background is a bright, out-of-focus outdoor scene with trees and a building.

TUOKIO 11
RASKAUS


ALKANEEN RASKAUDEN ENSIMMÄISET OIREET

Joskus oireita ei tule lainkaan tai ne ovat niin vähäisiä, ettei raskaana oleva henkilö kiinnitä niihin huomiota. Joskus suuri osa oireista on samankaltaisia kuin oireet ennen kuukautisvuodon alkua.


Useimmiten alkuraskaudessa, raskauden 12 ensimmäisen viikon aikana, ilmestyy seuraavia oireita:

- aristavat rinnat, nännit tummuvat
- väsymys
- pahoinvointi
- tihentynyt virtsaamistarve
- alavatsatuntemukset kuten turvotus, vihlaisut
- lisääntynyt herkkyys hajuille
- kuukautisten poisjääminen (joskus kuukautisvuoto jatkuu raskauden aikana, mutta se muuntuu niukemmaksi kuin tavallisesti)

RASKAUDEN ALKAMISESTA VOI VARMISTUA TEKEMÄLLÄ RASKAUSTESTIN.



Negatiivinen tulos,
ei raskaana.



Positiivinen tulos,
raskaana.



Kun raskaustesti on positiivinen, on tehtävä päätös raskauden jatkamisesta.

Mikäli raskaus on toivottu, otetaan yhteys oman alueen äitiysneuvolaan.

Mikäli raskaus on ei-toivottu ja pohtii raskauden keskeyttämistä, tulee olla yhteydessä terveyskeskukseen ja kertoa pohtivansa raskauden keskeyttämistä.



RASKAUDEN KESKEYTTÄMINEN (1/2)

- raskaus päätetään keinotekoisesti sairaalassa ennen 20. raskausviikkoa

- lääkkeellinen tai kirurginen

- ei yleensä vaikuta hedelmällisyyteen

ENNEN 12 RASKAUSVIAIKKOA:

Yhden lääkärin päätöksellä raskaana olevan pyynnöstä, jos raskaana oleva alle 17-vuotias, yli 40-vuotias tai synnyttänyt neljä lasta.



RASKAUDEN KESKEYTTÄMINEN (2/3)

Kahden lääkärin päätöksellä, jos raskaana olevalle lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat huomattava rasitus, raskaaksi tuloon liittyy rikos tai jomman kumman vanhemman sairaus rajoittaisi heidän kykyään hoitaa lasta.

12 RASKAUSVUOKOSTA ALKAEN:

Tarvitaan Valviran päätös tietyissä tilanteissa.

Kahden lääkärin päätöksellä, mikäli raskauden jatkuminen tai synnyttäminen aiheuttaisivat raskaana olevan hengelle tai terveydelle vaaran.

RASKAUDEN KESKEYTTÄMINEN (3/3)

- pääosa sosiaalisin perustein
- lääkäriin mennessä tarvitaan henkilöllisyystodistus mukaan, mikäli toivoo raskauden keskeytystä
- raskauden keskeytyksen jälkeinen jälkitarkastus on tärkeää muistaa
- kokemusta kannattaa käsitellä luotettavan henkilön kanssa, kumpikin osapuoli
- raskauden ehkäisystä huolehtiminen jatkossa, mikäli sitä tarvitsee tulevassa



LAPSETTOMUUS

- kriisi
- kumppanukset voivat käsitellä asiaa hyvin eri tahtia
- naiselle tehdään kaikki lapsettomuushoitojen toimenpiteet johtuipa hedelmättömyys kenestä tahansa



LAPSEN SAAMINEN

PENIS-EMÄTIN-YHDYNTÄ:

Ovulaation läheisyydessä peniksestä kulkeutuu siittiöitä munatorveen yhdynnässä. Siittiö hedelmöittää munasolun. Raskaus jatkuu ja lapsi syntyy.

KEINOHEDELMÖITYS (inseminaatio):

Siittiöt ruiskutetaan kohtuun ovulaatioajankohtana, joka tapahtuu luonnollisesti tai on saatu aikaan lääkityksellä. Käytetään kumppanin tai lahjoittajan siittiöitä. Munajohtimien oltava auki ja sperman riittävän hyvää muun muassa liikkuvuuden ja määrän osalta. Näin myös naisparit ja itselliset naiset voivat hankkiutua raskaaksi ja saada lapsen. Siittiöitä luovuttava henkilö antaa nimensä Valviran rekisteriin, josta lapsi voi pyytää tiedot 18 vuotta täytettyään.

IVF (koeputkihedelmöityshoito):

Munarakkuloiden kasvua edistetään FSH-hormonipistöksin. Munasoluja kerätään talteen ja ne hedelmöitetään siittiöillä maljassa. Kehittyneitä alkioita viljellään alkionsiirtopäivään asti, jolloin 1–2 alkioita siirretään kohtuun. Loput pakastetaan.

SUKUSOLUJEN LUOVUTUS:

Raskaus voi alkaa joko siittiö- tai munasolulahjoitusten avulla.

ADOPTIO:

Oikeudellinen toimenpide, jossa adoptoitavan ja adoptiovanhemman(-vanhempien) välille muodostetaan perhesuhde. Juridinen suhde biologisiin vanhempiin purkautuu. Vanhemmuuden kyky selvitetään adoptio-neuvonnassa. Adoptiota ohjaavat lakiin asetetut kriteerit sekä mahdollisen toisen maan periaatteet.