

# Graviditetstest Testa tidigt

Med RFSU Graviditetstest Testa tidigt kan du själv snabbt och enkelt ta reda på om du är gravid.

Du kan göra testet redan 8–15 dagar efter befruktring, dvs 6 dagar före förväntad mens. Säkrast är att mäta morganurin. Testets känslighet är 10 mIU/ml. Om testet visar ett svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter ett par dagar.



Läs instruktionerna noggrant!

## Frågor och svar

### Hur fungerar RFSU Graviditetstest?

När du blir gravid börjar kroppen producera ett hormon som heter hCG (human Chorionic Gonadotropin). Halten av hCG stiger under den tidiga graviditeten. Graviditetstestet reagerar på detta hormon och du kan göra det 6 dagar innan förväntad mens. Om du testar tidigt eller är osäker är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morganurinen.

### Hur tillförlitligt är RFSU Graviditetstest?

RFSU Graviditetstest ger mer än 99 % säkert resultat från och med den dag du förväntar din menstruation.

### Hur snart kan jag använda RFSU Graviditetstest?

Du kan börja använda RFSU Graviditetstest redan 6 dagar före förväntad menstruation. Har du oregelbunden mens, testa med hänsyn till den längsta menstruationssyklusen du har haft de senaste månaderna.

### Påverkas resultatet av hur mycket vätska jag dricker?

Mjukt stort vätskeintag kan späda urinen, varvid den mängd hCG som finns i urinen kanske inte kan upptäckas. Du bör därför inte ändra ditt vanliga vätskeintag. Du kan öka hCG-koncentrationen i urinen genom att dricka mindre och inte kissa på ca 2 timmar innan provet görs. Säkrast är att mäta morganurinen.

### Kan mediciner och sjukdomar påverka resultatet?

P-piller, smärtstillande medel, antibiotika eller hormonbehandlingar som ej innehåller hCG bör ej påverka testresultatet. Det finns vissa situationer som kan påverka testresultatet; vissa mediciner, myom i livmodern, menopaus/klimakteriet, vissa hormoner som kan påverka koncentrationen av LH, FSH och TSH etc. Rådgör med läkare, barnmorska eller gynekolog. Detsamma gäller för vissa ovanliga sjukdomar och om din urin innehåller stora mängder bakterier. Kontakta din barnmorska eller gynekolog om du får oväntade eller inkonsekventa resultat. I vissa sällsynta fall kan kvinnor som närmar sig eller genomgår menopaus få felaktiga positiva resultaten med graviditetstestet på grund av förekomsten av ett hCG-liknande hormon. Uppsök läkare om du får ett positivt testresultat. Ektopisk graviditet (utommedhavandeskap) och cystor på äggstockarna kan ge felaktiga resultat. Vissa sjukdomar och cancerformer kan påverka testresultatet eftersom de påverkar produktionen av graviditetshormon. Om du lider av en sådan sjukdom bör du uppsöka läkare innan du utför ett graviditetstest.

## Viktigt att tänka på

- Läs användaransvisningen noga före användande. RFSU Graviditetstest är endast ämnad för mätning av hCG-hormon i urin enligt instruktionsanvisning. Om instruktionen inte följs i detalj, kan utfallet bli felaktigt.
- Testet är endast för utvärtes bruk och varje teststika är avsedd för engångsbruk.
- Använd inte testet efter utgångsdatum eller om folieomslaget verkar skadat (utgångsdatum finner du på ytter- och innerförpackning).
- Vissa läkemedel kan ge missvisande resultat. Detsamma gäller för vissa ovanliga sjukdomar eller om din urin innehåller stora mängder bakterier.
- Om du är osäker på resultaten eller om det inte stämmer överens med dina förväntningar, ta kontakt med din läkare, barnmorska eller gynekolog.
- Återvinn! Sortera förpackningen som papper, släng använda sticka i vanliga hushållsspopor.


## Vad händer vid en graviditet?

När ett ägg befruktas utsöndras hormonet hCG (human Chorionic Gonadotropin) i urinen och fortsätter att öka under graviditetens första del. Genom att spåra hCG i urinen kan man avgöra om en kvinna är gravid eller inte. Med RFSU Graviditetstest får du snabbt och enkelt reda på om du är gravid. Testet ger 99% säkert resultat från dagen du förväntar din menstruation och är av samma typ som barnmorskor och gynekologer använder.

Du kan göra testet redan 6 dagar före förväntad mens. Om testet visar ett svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter ett par dagar. Du kan göra testet redan 6 dagar före förväntad mens. Om testet visar ett svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter ett par dagar. Du kan göra testet redan 6 dagar före förväntad mens. Om testet visar ett svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter ett par dagar.


## Så här gör du testet

Du kan testa när som helst under dygnet redan 6 dagar före förväntad mens, men säkrast är att mäta morganurinen då hCG-koncentrationen är som högst. Om testet visar ett svagt positivt resultat rekommenderas att testa igen efter ett par dagar. När du har läst instruktionerna och är redo att utföra testet tar du ut graviditetstestet ur innerförpackningen och tar av den vita skyddshyslan. Använd teststickan med en gång.



### Steg 1. Utför testet

- Testa direkt i urinstrålen. Håll teststickan med uppdragningsdelen riktad nedåt i urinstrålen i 10 sekunder. Se till att det inte kommer urin på resultatlönet.
- Eller samla ett urinprov i en ren, torr behållare. Doppa ner hela uppdragningsdelen i urinen i 20 sekunder.




### Steg 2. Vänta 1–5 min

Sätt tillbaka skyddshyslan och lägg teststickan på en plan och torr yta med resultatlönet uppåt. När teststickan börjar reagera färgas resultatlönet ljus rosa. Vänta i 1–5 minuter innan du läser av resultatet och låt teststickan ligga helt still.




### Steg 3. Läs av resultatet

Ett eller två rosa/röda linjer visas mot ljus bakgrund i resultatlönet, den ena linjen för kontroll (C) och andra linjen för testresultat (T). Läs av resultatet så snart som möjligt inom 1–5 min, läs inte av några resultat efter 5 minuter då detta kan ge missvisande resultat.



### Positivt resultat – Gravid

Två tydliga rosa/röda streck visas i resultatområdet. Om du ser två tydliga rosa/röda linjer betyder det att du högst sannolikt är gravid. Färgnyansen och färgstyrkan på testlinjen (T) kan variera eftersom olika stader av graviditet har olika koncentrationer av hCG-hormon. Om du testar tidigt eller är osäker är det bra att testa på nytt 2 dagar senare, helst med den första morganurinen. Om du är gravid, kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog för rådgivning.




### Negativt resultat – Inte gravid

Endast ett rosa/rött kontrollstreck (C) visas i resultatlönet. Om du ändå inte får din menstruation, gör ett nytt test efter 2 dagar, helst med den första morganurinen. Får du samma resultat och inte fått din menstruation kontakta läkare, barnmorska eller gynekolog.



### Ogiltigt resultat

Om inget rosa/rött kontrollstreck (C) är synligt, inga streck alls visas eller om strecken har annan färg än rosa/röda/lila har testet inte fungerat som det ska. Det kan bero på att uppdragningsdelen inte har sugit upp tillräckligt mycket urin eller att du inte har utfört testet på rätt sätt. Gör ett nytt test och följ noga anvisningarna. Om problemet kvarstår kontakta RFSU.



I bland kan testlinjen (T) vara synlig i en grå/vit nyans. Testet är positivt först när testlinjen (T) syns tydligt i en röd, lila eller rosa färgnyans.

